



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

РОСС RU C-RU.HB34.B.00132/23

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПОЖСТЕКЛО» (ООО «ПОЖСТЕКЛО»). Место нахождения (адрес юридического лица)/ Адрес места осуществления деятельности: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, д. 4, Литера 3, офис 24. ОГРН 1147847278941. ИНН 7842525026. Номер телефона: +7(812)9056948. Адрес электронной почты: pogst2014@yandex.ru.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПОЖСТЕКЛО» (ООО «ПОЖСТЕКЛО»). Место нахождения (адрес юридического лица): 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, д. 4, Литера 3, офис 24, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 192148, г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр., д.11, Литера АД, 1-й этаж, помещение 3-Н №1. ОГРН 1147847278941. ИНН 7842525026. Номер телефона: +7(812)9056948. Адрес электронной почты: pogst2014@yandex.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "СБО-Спецсервис", место нахождения: 127247, РОССИЯ, город Москва, и. Дмитровское, дом 100, стр. 3, 1 этаж, помещение I, комната 26. ОГРН 1177746653688, ИНН 7713444234, адрес места осуществления деятельности: 127247, РОССИЯ, Москва г, Дмитровское и, дом 100, стр. 3, 1 этаж, помещение I, комната 26, регистрационный номер RA.RU.21HB34 от 26.02.2018, телефон +74997459001, адрес электронной почты sbo-s@mail.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

СТЕКЛО МНОГОСЛОЙНОЕ ОГНЕСТОЙКОЕ, БЕЗОПАСНОЕ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Класс защиты СМ4.

Формулы стекла:

-AVG-15A (4-1,5-4-1,5-4), общая толщина стекла – 15 мм, предел огнестойкости E60/EI15/EW30(v);

-AV-19 (4-1-4-1-4-1-4), общая толщина стекла– 19 мм, предел огнестойкости E60/EI30/EW45(v);

-AVG-22A (4-0,5-4-0,5-4-0,5-4-0,5-4), общая толщина стекла– 22 мм, предел огнестойкости EI60/EW60(v);

-EIW60 (4x0,6x0,6x0,6x4x0,6x4x0,6x4x0,6x4), общая толщина стекла– 27 мм, предел огнестойкости EI60/EW60(v).

Технические условия ТУ 23.12.12-011- 39495041-2023

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 23.12.12.121

код ТН ВЭД ЕАЭС: 7007 29 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 30826-2014 раздел 4, раздел 5, ГОСТ 32530-2013 раздел 4

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний №536С/23 от 27.10.2023 г. ИЛ ООО "СБО-Спецсервис", аттестат аккредитации №RA.RU.21HM75 от 23.10.2018 г.

Протоколы испытаний № 1211-С/ТР-23, № 1212-С/ТР-23, № 1213-С/ТР-23, № 1214-С/ТР-23 от 31.10.2023 ИЛ ООО "Альфа "Пожарная Безопасность", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016г.

Акт о результатах анализа состояния производства № А/151-2023 от 05.10.2023г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Примененная схема сертификации Ic

Срок действия сертификата соответствия с 01.11.2023 по 31.10.2028

Руководитель

(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Н.В. Сафронова
инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

В.Д. Новикова
инициалы, фамилия

